






SAUNA

Intens

Équipement Standard



- * Finition extérieure en MDF : 12 couleurs disponibles avec image imprimée;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, ayous, hemlock ou tremble;
- * Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois d'ayous;
- * Porte en verre transparent 1970x650mm et 2 fenêtres en verre de sécurité 8mm, charnières peintes dans la couleur du MDF, poignée bois/inox
- * Unité de commande Wave.com4 installé à l'intérieur;
- * Poêle sauna Invisio 9KW, 380V sous banquettes;
- * LED RGB flexible derrière les appuis du dos;
- * Appui-tetes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.


Note Info

Images disponibles à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
6-8 PERS.	210 x 210 x 198	Invisio 9kW 380V	339855	PD:
6-8 PERS. Avec façade vitrée	210 x 210 x 198	Invisio 9kW 380V	339856	PD:
Il y a 12 couleurs MDF disponibles			Art. No.	PD(€)
9005 noir	5021 vert	3027 rouge		
9007 argent	6027 turquoise	4003 violet		
9006 argent foncé	1021 jaune	9001 blanc crème		
5013 bleu cobalt	2008 orange	9010 blanc		
Autres couleurs à l'exception de celles standard, à choisir de la palette RAL			330960	PD:
Sauna à usage public			Art. No.	PD(€)
Commande digitale Econ D3 installée à l'extérieur ou déportée			339066	PD:
Bois intérieur (18mm) et banquettes renforcées				
Porte en verre 1850x900x8mm				
Isolation extra des murs et du toit				
Bouton d'arrêt d'urgence				
Tapis anti-glissant				
Ventilation				
Options			Art. No.	PD(€)
Supplément pour option sauna BIO			339065	PD:


Modèle - 6-8 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 220 cm 225 cm 500 kg

Modèle - 6-8 pers. avec façade vitrée



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 220 cm 225 cm 500 kg

SAUNA

Disclosure

Équipement Standard




- * Finition extérieure et intérieure in bois de cèdre rouge Canadien 125mm largeur;
- * Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois de cedre;
- * Porte en verre de teinte 1770x590mm et 2 fenêtres en verre de sécurité 8mm; charnières brunes; poignée verticale en bois;
- * Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- * Poêle sauna Euro Max 9KW, 380V;
- * Éclairage LED indirect dans le plafond, incl. lampe sauna standard
- * Appui-têtes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.
- *



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-6 PERS.	220 x 220 x 200	Euro Max 9kW 380V	339906	PD:
3-6 PERS. Pentagone	220 x 220 x 200	Euro Max 9kW 380V	339907	PD:
Sauna à usage public			Art. No.	PD(€)
Commande digitale Econ D3 installée à l'extérieur ou déportée			339066	PD:
Bois intérieur (15mm) et banquettes renforcées				
Porte en verre 1850x900x8mm				
Isolation extra des murs et du toit				
Bouton d'arrêt d'urgence				
Tapis anti-glissant				
Ventilation				
Options			Art. No.	PD(€)
Supplément pour option sauna BIO			339065	PD:


Modèle - 3-6 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 225 cm 225 cm 500 kg

Modèle - 3-6 pers. Pentagone



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 220 cm 225 cm 510 kg

SAUNA

Chaleur de Luxe


Équipement Standard



- * Finition extérieure et intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, ayous, hemlock ou tremble;
- * Finition intérieure en pierres naturelles sur la paroi du fond : 4 sortes au choix;
- * Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois d'ayous;
- * Façade vitrée en verre de sécurité transparent, incl. porte 691mm largeur avec charnières inox et poignée inox/bois;
- * Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- * Poêle sauna « Tower Heater » 12KW, 380V (excéptant le modèle 200x175cm, poêle « Tower Heater » 9KW);
- * LED ciel étoilé: 150 étoiles 2mm; 15 étoiles 4mm; 8 étoiles 6mm;
- * Appui-têtes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
2-4 PERS.	200 x 175 x 200	Tower Heat 9kW 380V	339807	PD:
3-6 PERS.	220 x 200 x 200	Tower Heat 12kW 380V	339808	PD:
3-6 PERS.	250 x 200 x 200	Tower Heat 12kW 380V	339804	PD:
3-6 PERS. Pentagon	220 x 220 x 200	Tower Heat 12kW 380V	339809	PD:
Sauna à usage public			Art. No.	PD(€)
Commande digitale Econ D3 installée à l'extérieur ou déportée			339066	PD:
Bois intérieur (18mm) et banquettes renforcées				
Porte en verre 1850x900x8mm				
Isolation extra des murs et du toit				
Bouton d'arrêt d'urgence, Tapis anti-glissant et Ventilation				
Options			Art. No.	PD(€)
Seuil en inox pour façade vitrée sans cadre en bois en bas			339909	PD:
Système de fermeture automatique/ pivot pour les façades vitrées			339911	PD:
Supplément pour option sauna BIO			339065	PD:
Charnières et poignée peintes				PD:
Pierre Naturelle				



Une seule couleur des pierres permet de créer une impression unique, différents types des pierres peuvent être également combinés:


1. Quatre nuances uniques;
2. Dimensions et couleurs différentes disponibles à la demande;
3. Conseillé pour usage intérieur et extérieur.

Modèle - 2-4 pers.




Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers.




Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers.



Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers. Pentagone



Emballage & transport

Venus

Équipement Standard



- * Parois préfabriquées de type sandwich comprenant le revêtement extérieur non-fini en panneaux en OSB
- * Finition intérieure de la paroi de fond en placage de cèdre 3D design 300mm épaisseur;
- * Finition intérieure des parois latérales en placage de pierres naturelles – Glacier;
- * Finition du plafond en bois d'ayous, profiles 185x18mm
- * Banquettes en bois d'ayous solide et lattes en bois de cèdre 50mm épaisseur;
- * Façade vitrée en verre de sécurité 8mm épaisseur, incl. 2 portes avec charnières et poignée en bois;
- * Conception avec une pierre dans le milieu du sauna : Onyx vieilli
- * Unité de commande Emotec D, bouton d'arrêt d'urgence, ventilation;
- * 2 poêles sauna 46U 12KW, 380V installés derrière les banquettes;
- * LED RGB fixables sous banquettes, 12 tiges de verre RGB dans le plafond, incl. contrôleur,
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure;
- * Exclut : Finition extérieure.

Note Info


Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
10-15 PERS. Usage Commercial	490x300x220	2x46U 12 kw 380V	339514	PD:



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57 et page 128 - 150**

Modèle - 10-15 pers. Usage commercial



SAUNA

Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	235 cm	400 kg
100 cm	250 cm	235 cm	500 kg
100 cm	250 cm	235 cm	800 kg

Cambridge

Équipement Standard



- * Parois préfabriquées de type sandwich comprenant le revêtement extérieur non-fini en panneaux OSB
- * Finition extérieure (façade et coté droite) et intérieure en cadres vintage de bois d'hémlock et des plinthes en bois de hémlock 18x85mm;
- * Banquettes, contre-banquettes, appuis du dos avec bords arrondis et appui-têtes en hémlock solide;
- * Porte et fenêtre en verre de sécurité gravé avec charnières et poignée en bois;
- * Unité de commande Econ H2;
- * Poêle sauna Bio Max 9KW, 380V;
- * LED RGB flexible sous banquettes, indirect sous la moulure du plafond et 3 tiges en verre RGB dans le plafond, incl. contrôleur;
- * Parois et plafond autour du poêle sauna en placage de pierre naturelle : Rock;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur.
- * Supplément pour les modèles sur mesure.
- *




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
4-6 PERS.	292 x 220 x 220	BIO MAX 9 KW 380V	339513	PD:



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**

Modèle - 4-5 pers.



SAUNA

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
120 cm 300 cm 235 cm 600 kg

Nobleza

Équipement Standard

- * Finition extérieure en panneaux OSB;
- * Finition intérieure en placage bois « Exécutive » Chêne de Marrais;
- * Banquettes flottantes arrondies en bois d'ayous, grille protection du poêle en placage bois;
- * Façade vitrée en verre de sécurité transparente 8mm, incl. porte avec système pivot et poignée inox/bois;
- * Unité de commande Emotec D, bouton d'arrêt d'urgence, ventilation;
- * Poêle sauna Goliath 34 GII 24KW;
- * Pierres décoratives derrière le poêle incl. le retour du plafond;
- * LED RGB flexibles sous banquettes et derrière les appuis du dos;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
8-10 PERS. Usage Commercial	415 x 230 x 220	Goliath 34 GII 24kW	339510	PD:



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Modèle - 8-10 pers. Usage commercial



SAUNA

Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
200 cm	240 cm	240 cm	1100 kg

Abstracto

Équipement Standard

- * Finition extérieure en panneaux OSB;
- * Finition intérieure en placage bois « Exécutive » avec angles irréguliers – au choix;
- * Banquettes renforcées et 4 appuis du dos ajustables en bois d'ayous;
- * Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl porte 690mm largeur avec système pivot;
- * Unité de commande Econ D2;
- * Poêle sauna Mythos Cubius 15KW avec pierres de lave cubiques;
- * Éclairage : 2 lampes abajours de luxe et LED RGB flexibles derrière les appuis du dos et sous banquettes;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
6 PERS.	400 x 240 x 240	Mythos Cubius 15kW 380V	339505	PD:



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Modèle - 6 pers.



Emballage & transport
divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	420 cm	250 cm	600 kg

Chaleur

Équipement Standard



- * Finition extérieure et intérieure en bois hemlock;
- * 3 banquettes, appuis du dos, contre-banquettes, grille protection du poêle en bois de tremble;
- * Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée Chaleur verticale en bois;
- * Poêle sauna 8KW, 380V avec unité de commande incorporée;
- * Sol tapis anti-glissant, appui-têtes, kit sauna;
- * Lampe sauna;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-4 PERS.	200 x 175 x 200	AH 8 kW 380V	339407	PD:
3-6 PERS.	220 x 200 x 200	AH 8 kW 380V	339408	PD:
3-6 PERS.	250 x 200 x 200	AH 8 kW 380V	339404	PD:
3-6 PERS. Pentagone	220 x 220 x 200	AH 8 kW 380V	339409	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Intérieur Cèdre			339980	PD:
Intérieur Tremble			339981	PD:
Intérieur Ayous			339789	PD:
Intérieur Pin			339788	Gratuit
Extérieur Cèdre			339990	PD:
Extérieur Tremble			339991	PD:
Extérieur Cambara			339992	PD:
Extérieur Ayous			339790	PD:
Extérieur Pin			339998	Gratuit
Extérieur OSB (La porte sort 15mm en extérieur)			339996	Gratuit
Extérieur MDF - 12 RAL couleurs			339997	PD:
Luxury Finishing			Art. No.	PD(€)
Finition intérieure en Ayous (Abachi), banquettes arrondies, contre-banquettes de luxe, caillebotis et grille protection du poêle adaptés			339965	PD:
Sauna Bi-O (Poêle Thermat + ECON H2)				PD:

Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Un espace de 5 cm devrait être respecté entre les parois du sauna infrarouge / traditionnel et les murs de la pièce.

Modèle - 3-4 pers.




Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

85 cm 215 cm 225 cm 420 kg

Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers.




Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

85 cm 225 cm 225 cm 460 kg

Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers.




Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

90 cm 255 cm 225 cm 490 kg

Emballage & transport

Modèle - 3-6 pers. Pentagone



Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

90 cm 225 cm 225 cm 490 kg

Emballage & transport

Chaleur Profi Sauna

Équipement Standard



- * Parois préfabriquées de type sandwich comprenant le revêtement extérieur non-fini en panneaux OSB
- * Finition intérieure en bois hemlock 18x85mm;
- * 2 banquettes, contre-banquettes; appuis du dos; appui-têtes et grille protection du poêle en profiles hemlock 30x90mm
- * Unité de commande Econ A2 installée à l'extérieur ou déportée;
- * Poêle sauna Euro 9KW, 380V;
- * Porte en verre de sécurité teinté 1940x900x8mm, incl. 3 charnières et poignée « D » inox/bois (Le cadre de la porte sorte 15mm en extérieur);
- * Bouton d'arrêt d'urgence;
- * Lampe sauna;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-6 PERS. Usage Commercial	240 x 210 x 200	EURO 9 kW 380V	339512	PD:




Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Un espace de 5 cm devrait être respecté entre les parois du sauna infrarouge / traditionnel et les murs de la pièce.

Modèle - 3-6 pers. Usage commercial



SAUNA

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

100 cm 240 cm 235 cm 500 kg

Knotty Sauna



Équipement Standard

- * Finition extérieure et intérieure en cèdre rouge Canadien nouveau;
- * Poutre unique en bois massif avec double connexion à rainure - 37mm;
- * 2 banquettes et grille protection poêle en cèdre rouge Canadien nouveau;
- * Porte en verre de sécurité transparent 1640x590mm, 6mm épaisseur avec charnières brunes et poignée carrée en bois;
- * Poêle sauna 8kW, 380V avec unité de commande incorporé;
- * Lampe sauna
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

L'équipement standard du sauna n'inclut pas: les appuis-dos, appui-têtes, contre-banquettes, caillebotis en bois et le câblage.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-6 PERS.	194 x 200 x 196	Poêle 8kW 380V	339220	PD:
Options				
Réduction largeur	10%			
Extension largeur jusqu'à 20cm	15%			
Extension largeur jusqu'à 40cm	20%			
Extension profondeur jusqu'à 20cm	15%			



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57 et page 128 - 150**

Modèle - 3-6 pers.



SAUNA

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 200 cm 75 cm 400 kg

Sahara Combi

Équipement Standard

- * Finition extérieure en bois de cèdre rouge Canadien;
- * Finition intérieure en bois de tremble;
- * Bandes décoratives de pierres de sel avec illumination indirecte, incl. télécommande;
- * 2 banquettes en bois de cèdre rouge;
- * Façade et parois latérales vitrées en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte en verre 1850x590mm avec poignée inox/bois;
- * Poêle sauna 3.5KW, 220V avec unité de commande incorporée;
- * Émetteur IR Quartz 350W incl. variateur;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 hautparleur.

Note Info

Les modèles sur mesure ne sont pas disponibles.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Équipement de chauffage / Wattage	Art. No.	PD(€)
2 PERS.	150 x 100 x 200	AH poêle 3.5 kW 220V Émetteur IR 350W 220V	331850	PD:



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**

Modèle - 2 pers.



SAUNA

Emballage & transport

Profondeur: 60 cm Largeur: 165 cm Hauteur: 220 cm Poids: 300 kg

OPTIONS SAUNAS

	Intens	Disclosure	Chaleur de Luxe	Venus	Cambridge	Abstracto	Nobiezza	Chaleur Extérieur	Eclipse	Luxury	Wellness @ Home	Barrel	Chaleur	Chaleur Profi Saun	Comfort	Sahara Combi	Knotty Sauna	Art. No:	PD (€)
Haut-parleur avec système bluetooth	V	V	V	V	V	V	V	O	V	V	V	O	O	O	O	V	X	061096	PD:
Haut-parleur invisible avec bluetooth	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	350010	PD:
Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm épaisseur, incl. porte charnières et poignée. Prix/m²	O	O	V	O	O	V	V	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	339964	PD:
Façade vitrée en verre de sécurité teinté 8mm épaisseur, incl. porte charnières et poignée. Prix/m²	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	339975	PD:
Fenêtre en double verre transparent (verre de sécurité 8mm épaisseur à l'intérieur et 6mm épaisseur à l'extérieur), Prix/m² (min. € 355).	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	X	031140	PD:
Porte en double verre de sécurité dans un cadre aluminium blanc (autres couleurs en option). Prix/m²	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	V	V	V	O	Ø	Ø	O	X	X	339900	PD:
Fenêtre en double verre de sécurité dans un cadre aluminium blanc (autres couleurs en option). Prix/m²	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	V	V	V	O	Ø	Ø	O	X	X	339913	PD:
Fenetre en mono-verre de sécurité dans un cadre aluminium gris (prix/m²)	O	O	Ø	O	O	Ø	Ø	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	339928	PD:
Porte en mono-verre de sécurité transparent dans un cadre aluminium gris (prix/m²)	O	O	Ø	O	O	Ø	Ø	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	339939	PD:
Cadre aluminium peint en autre couleur (exceptant RAL 9010 couleur blanche). Prix par mètre linéaire.	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	V	V	V	O	Ø	Ø	O	X	X	339922	PD:
Finition en bois en facade jusqu'au plafond	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	339910	PD:
Murs sauna en parties multiples	O	O	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	350115	PD:
Intérieur pierres naturelles (prix/m²)	O	O	V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X	339986	PD:
Isolation extra pour sauna (dimensions sauna +10cm)	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X	O	O	O	X	X	339938	PD:
Semelle en trespas 10mm et plinthe inox 60mm en bas des murs (prix/ mètre linéaire)	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	O	O	O	X	330916	PD:
Jeu complet de 5 émetteurs Quartz, 1750W, incl. Switchbox WC4-sb-D	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	X	339955	PD:
Jeu complet de 8 émetteurs oxyde Magnesium, 2800W, incl. Switchbox WC4-sb-D	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	O	X	O	O	O	X	X	339957	PD:

OPTIONS SAUNAS

	Intens	Disclosure	Chaleur de Luxe	Venus	Cambridge	Abstracto	Noblezza	Chaleur Extérieur	Eclipse	Luxury	Wellness @ Home	Barrel	Chaleur	Chaleur Profi Saun	Comfort	Sahara Combi	Knotty Sauna	Art. No:	PD (€)
Spots LED RGB WDT 60mm & douille de fixation en aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	339915	PD:
LED Spots blanc chaud WDT 60mm avec douille de fixation en aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	339918	PD:
Contrôleur SAUNA RGB WDT pour 1-10 LED Spots, master	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	333146	PD:
Contrôleur et télécommande pour LED RGB flexible (usage privé)	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	310335	PD:
Contrôleur LED RGB + télécommande (usage PRO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	X	350009	PD:
Corniche décorative avec éclairage LED	0	0	0	Ø	Ø	X	X	X	X	X	V	X	0	0	X	X	X	330001	PD:
Éclairage LED indirect dans le plafond suspendu, incl. télécommande	0	V	0	X	V	X	0	0	X	X	X	X	0	0	X	X	X	330005	PD:
LED ciel étoilé kit complet: 150 étoiles 2mm; 15 étoiles 4mm, 8 étoiles 6mm, incl. télécommande.	Ø	Ø	V	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	339967	PD:
LED ciel étoilé: 75 étoiles 2mm, incl. télécommande.	Ø	Ø	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	339968	PD:
LED ciel étoilé: 15 étoiles 4mm, incl. télécommande.	Ø	Ø	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	339969	PD:
LED ciel étoilé: 8 étoiles 6mm, incl. télécommande.	Ø	Ø	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	339974	PD:
Étoile extrémité de crystal pour fibre 2mm: Ep011; Ep 014; Ep 017 (prix/pièce)	Ø	Ø	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	339901	PD:
LED en cadre bois (310x240x35mm), incl. télécommande	Ø	Ø	X	Ø	Ø	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	X	X	339959	PD:
LED RGB flexible dans un profile aluminium	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	170706	PD:
Tige en verre Ø2cm, L 10cm LED RGB	0	0	0	V	V	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	X	339929	PD:
Tige en verre Ø2cm, L 15cm LED RGB	0	0	0	V	V	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	X	339930	PD:
Tige en verre Ø2cm, L 20cm LED RGB	0	0	0	V	V	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	X	339931	PD:
Tige en verre Ø2cm, L 25cm LED RGB	0	0	0	V	V	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	X	X	339932	PD:

Ø - Pas conseillé

0 -- Optionnel

V - Standard

X - Option impossible





EXTÉRIEUR

Barrel IR

Équipement Standard

- * Profiles en bois de cèdre rouge Canadien 40x90mm avec extension toit;
- * Finition toit en EPDM avec couverture en bruyère ou shingle;
- * Banquettes, appuis du dos, sol en bois de cèdre rouge Canadien
- * Porte en verre de sécurité teinté 1640x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée en bois;
- * Unité de commande Alpha Adaptive Smart Control (AASC);
- * Émetteurs IR Quartz et sol chauffant;
- * LED en cadre de bois;
- * Connexion Bluetooth, incl. 2 haut-parleurs;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

Les barils ne sont jamais complètement étanches.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.	PD(€)
3 PERS.	150CM LONG Ø 195CM	Quartz Vitae	3580W	3380152	PD:
Options				Art. No.	PD(€)
Dossiers latéraux avec LED RGB flexible				330892	PD:
Toit panoramique				330893	PD:



Plus d'options disponibles - page 30 - 31

Modèle - 3 pers.



Quartz Éléments IR				
3 x 500W	2 x 750W	1 x 500W	80W	3580W

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
70 cm 170 cm 220 cm 440 kg

Extérieur

Barrel Sauna

Équipement Standard



- * Profiles en bois de cèdre rouge Canadien 40x90mm avec extension toit;
- * Finition toit en EPDM avec couverture en bruyère ou shingle;
- * Banquettes, appuis du dos, sol et grille protection du poêle en bois de cèdre rouge Canadien
- * Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée en bois;
- * Poêle sauna 8KW, 380V avec unité de commande incorporée;
- * Lampe sauna, thermomètre et sablier;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info

Les barils ne sont jamais complètement étanches.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
4 PERS.	240CM LONG Ø 215CM	AH 8 kW 380V	339211	PD:
6 PERS.	270CM LONG Ø 215CM	AH 8 kW 380V	339212	PD:
8 PERS.	300CM LONG Ø 215CM	AH 8 kW 380V	339213	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Supplément pour poêle à bois incl. jeu complet cheminée			350599	PD:
Vestiaire 80 cm Ø 215cm			350596	PD:
Fenêtre panoramique dans le toit (dimensions 1440mm x 480 mm)			351595	PD:



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**


Modèle - 4 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
245 cm 110 cm 230 cm 800 kg


Modèle - 6 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
275 cm 110 cm 230 cm 900 kg

Modèle - 8 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
305 cm 110 cm 230 cm 1000 kg

Extérieur

Chaleur Combi

Équipement Standard



- * Finition extérieure en bois de pin Scandinave, profiles surposés non-traités;
- * Toit fini en EPDM
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- * Banquette en tremble et sol plein en bois;
- * Porte en bois avec hublot 270x270mm;
- * Unité de commande Alpha Adaptive Smart Control (AASC);
- * Émetteurs IR : DUO Magnésium ou Quarts et sol chauffant;
- * Poêle sauna 6KW, 380V avec unité de commande incorporée;
- * Éclairage LED RGB avec couvercle en bois;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure

A prévoir par le client :

- * Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.	PD(€)
6 PERS.	180 x 180 x 224	Oxyde Magnesium	3200W & 6kw poêle	3300151	PD:
		Quartz Vitae	3200W & 6kw poêle	3380151	PD:
		DUO	3200W & 6kw poêle	3380171	PD:
Options				Art. No.	PD(€)
Fenêtre en double verre de sécurité 100x25cm				339994	PD:
Poele à bois, incl. cheminée				350599	PD:
Traitement du bois extérieur				330923	PD:
Extérieur				Art. No.	PD(€)
Extérieur cèdre 18x145mm				330920	PD:
Extérieur larix 18x145mm profiles surposés				330921	PD:



Plus d'options disponibles - **page 30 - 31** et **page 128 - 150**

Modèle - 6 pers.



Magnesium-DUO Quartz	Éléments IR
6 x 350W	
2 x 500W*	
1 x 100W	
3200W	

* Émetteur Magnésium quand DUO

Extérieur

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
100 cm 185 cm 235 cm 500 kg

Chaleur Extérieur

Équipement Standard



- * Finition extérieure en bois de cèdre rouge Canadien, incl. toiture en EPDM, incl. gouttière et tuyau de descente;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- * Banquettes, appuis du dos, grille protection poêle, caillebotis en bois de hemlock;
- * Porte en bois, incl. hublot 270x270mm et poignée carrée en bois de cèdre;
- * Fenêtre latérale en double verre de sécurité 2000x800mm;
- * Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- * Poêle sauna Euro Max 15KW, 380V;
- * LED RGB flexible derrière les appuis du dos;
- * Appui-têtes, lampe sauna, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

- * Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-6 PERS.	260 x 210 x 225	Euro Max 15kW 380V	339200	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Supplément pour poêle à bois, incl. cheminée en acier, jeu complet			350599	Gratuit
Supplément pour option sauna BIO			339065	PD:



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Modèle - 3-6 pers.



Extérieur

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

260 cm 120 cm 240 cm 800 kg

Comfort

Équipement Standard

- * Finition extérieure en bois de pin Scandinave, profiles surposés non-traités;
- * Toit à pignon fini en shingle
- * Finition intérieure en bois de pin Scandinave;
- * 3 banquettes, appuis du dos, contre-banquettes, grille protection poêle en bois de tremble;
- * Porte extérieure en bois avec hublot en verre de sécurité 270x270mm et poignée carrée en bois;
- * Porte intérieure en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm;
- * Poêle sauna 8KW, 380V avec unité de commande incorporée;
- * Appui-têtes, lampe sauna, kit sauna, sol-tapis antiglissant;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.


A prévoir par le client :

- * Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-6 PERS.	220 x 300 x 300	AH 8 kW 380V	339100	PD:
			Art. No.	PD(€)
Intérieur cèdre			339980	PD:
Intérieur tremble			339981	PD:
Intérieur hemlock			339982	PD:
Extérieur cèdre 18x145mm			339903	PD:
Extérieur larix 18x145mm profiles surposés			339904	PD:
			Art. No.	PD(€)
Options				
Fenêtre latérale 25x100cm			339994	PD:
Isolation extra 110mm (isolation standard 60mm)			339908	PD:
Supplément pour poêle à bois incl. jeu complet cheminée			350599	PD:
Toit plat avec EPDM			339787	Gratuit

Modèle - 3-6 pers.



Extérieur

Emballage & transport
divisé en 2 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	140 cm	230 cm	300 kg
120 cm	220 cm	210 cm	800 kg

Luxury

Équipement Standard

- * Finition extérieure en bois de cèdre rouge Canadien;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Banquettes ergonomiques en bois d'ayous, 2 niveaux;
- * Façade vitrée, sans soudure, porte latérale avec poignée « D » et fenêtre symétriquement opposée en double verre de sécurité transparent dans un cadre aluminium;
- * Unité de command eWave.com4 installée à l'intérieur;
- * Poêle sauna Herkules XL S120 18KW ou 24KW, 380V;
- * LED RGB flexible sous banquettes;
- * Appui-têtes, lampe sauna, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 g=haut-parleur;
- * Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

- * Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.
- * Bras-grue pour déchargement et installation du sauna




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
6 PERS.	245 x 222 x 235	Herkules XL S120 18kW	339300	PD:
9 PERS.	305 x 248 x 235	Herkules XL S120 18kW	339301	PD:

Options	Art. No.	PD(€)
Supplément pour poêle à bois incl. cheminée kit complet		Gratuit



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150


Modèle - 6 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
305 cm 240 cm 250 cm 1500 kg

Modèle - 9 pers.



Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:
305 cm 240 cm 250 cm 1500 kg

Eclipse

Équipement Standard


- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bryère;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- * Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois de cèdre rouge Canadien;
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- * Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- * Poêle sauna EURO 9KW, 380V
- * LED RGB flexible derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- * Lampe sauna, appui-têtes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
3-9 PERS.	250 x 360 x 230	Euro Max 9kW 380V	339500	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Supplément pour poêle à bois, incl. cheminée en acier, jeu complet			350599	Gratuit
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone			350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion			350603	PD:
Banc ergonomique avec 3 emetteurs IR incl. unité de commande			350604	PD:



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Modèle - 3-9 pers.



Extérieur

Emballage & transport

Profondeur: Largeur: Hauteur: Poids:

365 cm 250 cm 250 cm 964 kg

Eclipse XL Sauna



Équipement Standard

- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- * Finition sol en carrelage format large;
- * Banquette modèle « Wave », contre-banquettes, appui-têtes et grille protection du poêle en ayous solide;
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- * Poêle sauna Hekules 24KW, 380V;
- * Unité de commande Emotec D, bouton d'arrêt d'urgence;
- * LED RGB flexible en cercle, derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- * Lampe sauna, appui-têtes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :


- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
12-18 PERS. Usage Commercial	350 x 480 x 266	Hekules 24kW 380V	339509	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone			350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion			350603	PD:



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**

Modèle - 12-18 pers. Usage commercial



Extérieur

Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
80 cm	200 cm	220 cm	300 kg
240 cm	350 cm	270 cm	900 kg
240 cm	350 cm	270 cm	1100 kg

Eclipse XL IR

Équipement Standard

- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- * Finition sol en carrelage format large;
- * Banquette modèle « Wave », contre-banquettes en ayous solide;
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- * Unité de commande Emotec D avec bouton d'arrêt d'urgence et boutons marche/arrêt avec temporisateur;
- * Émetteurs Quartz, sol chauffant;
- * Régulation de la température au minimum en régime stand-by;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.	PD(€)
12 PERS. Usage Commercial	350 x 480 x 266	Quartz Vitae	10.200W	339502	PD:
Options				Art. No.	PD(€)
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone				350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion				350603	PD:



Plus d'options disponibles - **page 30 - 31** et **page 128 - 150**

Modèle - 12 pers.



Extérieur

Quartz Éléments IR			
12 x 350W	6 x 500W	6 x 500W	10.200W

Emballage & transport
divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
80 cm	200 cm	220 cm	300 kg
240 cm	350 cm	270 cm	900 kg
240 cm	350 cm	270 cm	1100 kg

Eclipse XL Biosauna



Équipement Standard




- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Finition de la paroi du fond en pierres naturelles (4 types au choix);
- * Finition sol en carrelage format large;
- * Banquette modèle « Wave », contre-banquettes, appui-têtes et grille protection du poêle en ayous solide;
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- * Poêle sauna Herkules Vapor 24KW, 380V avec support bol aux herbes;
- * Unité de commande Emotec H, bouton d'arrêt d'urgence;
- * LED RGB fixable en cercle, derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- * Lampe sauna, appui-têtes, kit sauna;
- * Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.	PD(€)
12-18 PERS. Usage Commercial	350 x 480 x 266	Herkules Vapor 24kW 380V	339501	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone			350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion			350603	PD:
Pierre Naturelle				




Une seule couleur des pierres permet de créer une impression unique, différents types des pierres peuvent être également combinés:

1. Quatre nuances uniques;
2. Dimensions et couleurs différentes disponibles à la demande;
3. Conseillé pour usage intérieur et extérieur.



Plus d'options disponibles - **page 56 - 57** et **page 128 - 150**

Modèle - 12-18 pers.



Extérieur

Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
80 cm	200 cm	220 cm	300 kg
240 cm	350 cm	270 cm	900 kg
240 cm	350 cm	270 cm	1100 kg

Eclipse XL Hammam



Équipement Standard


- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- * Mur et toit en polystyrène mousse dure 90mm finis en mosaïque Ezarri;
- * Banquettes ergonomique en polystyrène mousse dure et sol chauffant finis en mosaïque Ezarri
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox;
- * Générateur vapeur Steam Rock Basic 18KW, incl. pompe d'arôme installés dans l'espace technique derrière le hammam;
- * Entrée/sortie d'air;
- * Bouton d'arrêt d'urgence;
- * LED RGB flexible sous banquettes et 5 spots.

À prévoir par le client :

- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Générateur Vapeur	Art. No.	PD(€)
12 PERS. Usage commercial	350 x 480 x 266	Steam Rock Basic 18kW 380V	339504	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone			350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion			350603	PD:



Plus d'options disponibles - **page 98 - 103** et **page 128 - 150**

Modèle - 12 pers.



Extérieur

Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
240 cm	350 cm	270 cm	900 kg
240 cm	350 cm	270 cm	1100 kg
80 cm	200 cm	220 cm	300 kg

Eclipse XL Espace Détente



Équipement Standard


- * Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute avec illumination indirecte en cercle;
- * Finition sol en carrelage format large;
- * Ameublement intérieur n'est pas inclus;
- * Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- * 4 émetteurs infrarouges de 3200W avec thermostat;
- * Bouton d'arrêt d'urgence;
- * 5 spots LED RGB.

A prévoir par le client :


- * Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	IR Chauffages	Art. No.	PD(€)
Espace Détente Usage commercial	350 x 480 x 266	3.200 W	339503	PD:
Options			Art. No.	PD(€)
Bancs ergonomiques en bois sur 2 cotés incl. bords en placage bois			361362	PD:
Finition extérieure en platre de resine synthétique silicone			350602	PD:
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion			350603	PD:



Modèle - Espace Détente Usage commercial



Extérieur

Emballage & transport
divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
240 cm	350 cm	270 cm	900 kg
240 cm	350 cm	270 cm	1100 kg
80 cm	200 cm	220 cm	300 kg

Pool House

Équipement Standard

- * Une installation complète qui correspond aux souhaits et exigences spécifiques. On peut simplement choisir entre hammam, douche, sauna traditionnel, sauna infrarouge, bains, salle de détente, c'est à dire un concept multifonctionnel pour un centre de bien être parfait à la maison. Les possibilités sont presque infinies...
- * Laissez-vous convaincus par nos produits et vous serez dépassés par tous les avantages: innovation, créativité, qualité et service après-vente. Nous offrons solutions exclusives dans la conception et la fabrication des saunas. Notre compétence et notre équipe expérimentée vont s'assurer que tous les saunas soit fabriqués afin de répondre aux demandes et attentes des clients.

Note Info

Cadre métallique, poutres en cèdre, nuances adaptés aux besoins du client! Veuillez contacter votre représentant commercial pour les détails et prix.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	PD(€)
MODULE 1 (incl. toiture)	300 x 300 x 280	PD:
MODULE 2 (incl. toiture)	300 x 300 x 280	PD:
SHADES 1	140 x 280	PD:
SHADES 2	140 x 280	PD:
SOL	300 x 300	PD:
OSATURE MÉTALLIQUE	300 x 300	PD:



Plus d'options disponibles - **page 98 - 103 et page 128 - 150**

Informations techniques

**MODULE 1** (incl. toiture)**SHADES 1****SOL****MODULE 2** (incl. toiture)**SHADES 2****OSATURE MÉTALLIQUE**

Extérieur



Wellness@Home



Équipement Standard

- * Finition extérieure en stratifié haut pression (HPL-trespa);
- * Façade extérieure en aluminium blanc ou noir;
- * Toiture en EPDM;
- * Gouttière et tuyau de descente.



Sauna 160x210x200cm:

- * Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- * Banquettes ergonomiques en bois de tremble avec 2 émetteurs IR;
- * Façade et cote latérale droite en double verre de sécurité, incl. porte avec charnières et poignée « D »;
- * Unité de commande Alpha Adaptive Smart Control (AASC);
- * Poêle sauna 46U 9KW, 380V derrière la banquette;
- * LED Ciel étoilé;
- * Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur.

Hamam 160x210x200cm:

- * Murs et banquettes en polystyrène mousse dure finis en mosaïque Ezarri;
- * Toit voute en polystyrène mousse dure 50mm;
- * Façade et cote latérale gauche en double verre de sécurité, incl. porte avec charnières et poignée « D »;
- * Générateur vapeur 7.5KW incl. unité de commande;
- * Sol chauffant

Cabine de douche 120x90x200cm:

- * Bac à douche 180x90x12cm;
- * Douchette Rain Sky et mélangeur.

A prévoir par le client :

- * Fondation, drainage et alimentation en eau pour le hamam;
- * Alimentation électrique.

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Équipement de chauffage / Wattage	Art. No.	PD(€)
Sauna	160 x 210 x 200	Poêle 46U 9kW 380V & 1200W Emetteurs IR	339302	PD:
Douche	120 x 90 x 200			
Hamam	160 x 210 x 200	Générateur 7.5kW 380V		



Plus d'options disponibles - page 56 - 57 et page 128 - 150

Modèle - Wellness@Home



Emballage & transport
divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg